

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №179 «Дюймовочка» города
Чебоксары Чувашской Республики
428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр.
Мира, д.74
ИНН/КПП 2128037978/213001001
БИК 019706900
р/сч 03234643977010001500 Отделение-
НБ Чувашская Республика Банка России/УФК по
Чувашской Республике г.Чебоксары
тел. (8352) 63-85-18, 23-12-53
e-mail: cheb_dosh179@mail.ru
Исх.№ 79 от 23.04.2021

Начальнику управления
образования администрации
города Чебоксары
Д.А. Захарову


Заведующего МБДОУ
«Детский сад № 179» г. Чебоксары
Улисовой А.В.

Уведомление

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» администрация МБДОУ «Детский сад №179» г.Чебоксары уведомляет Вас о разработке паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №179 «Дюймовочка» города Чебоксары Чувашской Республики (1 корпус).

Заведующий

Улисова А.В.



Чăваш Республикнчи
Шупашкар хулин
«179-мĕш «Дюймовочка»
ача сачĕ»
муниципалитетĕн школ умĕнхи
вĕрену бюджет учрежденийĕ
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад № 179
«Дюймовочка»
города Чебоксары
Чувашской Республики
г. Чебоксары, пр-т Мира, д. 74
от « 23 » 04 2021 г.
№ 78

Председателю
Калининской местной организации
ЧРО ВОИ
Е.А. Анисовой

Заведующего МБДОУ
«Детский сад №179» г. Чебоксары
А.В. Улисовой

Прошу согласовать паспорт доступности МБДОУ «Детский сад № 179» г. Чебоксары.

Заведующий

Улисова

А.В. Улисова



*Согласовано:
Председатель*



*МО ВОИ
Е.А. Анисова*

Исполнитель
А.В. Улисова
(8352) 23-12-52

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
« Детский сад № 179» города Чебоксары Чувашской Республики**

УТВЕРЖДЕНО

Приказом МБДОУ

«Детский сад №179» г. Чебоксары

№ 71-ОД от 16.04.2021г

**Паспорт доступности
объекта социальной
инфраструктуры (ОСИ)
*муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад № 179 «Дюймовочка»
город Чебоксары Чувашской Республики
2 корпуса по адресу: ул. Л. Комсомола, д.23 «а»***

Чебоксары, 2021

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179» города Чебоксары Чувашской Республики

1.2. Адрес объекта 428029, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 23А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3439,40 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7006 кв. м

1.4. Год постройки здания 2019, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179 «Дюймовочка» города Чебоксары Чувашской Республики (МБДОУ «Детский сад № 179» г. Чебоксары)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 428024 Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира д.74

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Чебоксары Чувашской Республики

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ЧР, г. Чебоксары, Московский пр. д.8

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2.3. Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 7.00-19.00 _____
(на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1.5 до 8 лет _____
(дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: имеется: с нарушением слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 детей

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Остановка общественного транспорта Универсам «Звездный» - троллейбусы №11, 14, автобус 42, маршрутное такси 47

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

адаптированного пассажирского транспорта **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м**

3.2.2. время движения (пешком) **5** мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (описать наличие бордюров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания **<*>**

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <u><*></u>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <u><***></u>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД
---	--	-----

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **МБДОУ «Детский сад №179 г. Чебоксары доступно полностью избирательно ДП-И (К, О)**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ.

в рамках исполнения

нет

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации нет

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

нет

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от 16.04.2021 г.
2. Акта обследования объекта: от 16.04.2021 г.
3. Решения Комиссии от 16.04.2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБДОУ
«Детский сад № 179»
№ 71-ОД от 16.04.2021г

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179» города Чебоксары Чувашской Республики
- 1.2. Адрес объекта 428029, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 23А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3439,40 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7006 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2019, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179 «Дюймовочка» города Чебоксары Чувашской Республики (МБДОУ «Детский сад № 179» г. Чебоксары)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 428024 Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира д.74
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Чебоксары Чувашской Республики
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ЧР, г. Чебоксары, Московский пр. д.8

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 7.00-19.00
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1.5 до 8 лет

- (дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **имеется: с нарушением слуха**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **200 детей**
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта Универсам «Звездный» - троллейбусы №11, 14, автобус 42, маршрутное такси 47
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
 адаптированного пассажирского транспорта **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м**
- 3.2.2. время движения (пешком) **5** мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **нет**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (описать наличие бордюров)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания **<*>**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <u><*></u>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ≤*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Улисова Анастасия Владимировна, заведующий, Заведующий МБДОУ «Детский сад №179 г. Чебоксары, т. 8(8352)23-12-52,
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБДОУ
«Детский сад № 179»
№ 71-ОД от 16.04.2021г

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179» города Чебоксары Чувашской Республики
- 1.2. Адрес объекта 428029, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 23А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3439,40 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7006 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2019, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179 «Дюймовочка» города Чебоксары Чувашской Республики (МБДОУ «Детский сад № 179» г. Чебоксары)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 428024 Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира д.74
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Чебоксары Чувашской Республики
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ЧР, г. Чебоксары, Московский пр. д.8

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 7.00-19.00
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1.5 до 8 лет

- (дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **имеется: с нарушением слуха**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **200 детей**
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта Универсам «Звездный» - троллейбусы №11, 14, автобус 42, маршрутное такси 47
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
 адаптированного пассажирского транспорта **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м**
- 3.2.2. время движения (пешком) **5 мин.**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **нет**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (описать наличие бордюров)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания **<*>**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <u><*></u>	Приложение-фотографии №п/п
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ	
	в том числе инвалиды:		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б	№1,2,3,4,5,6,7,8, 5,6,7,8,9,10,13,14,15,17,18,21,22
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б	№6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18, 20,23
4	с нарушениями зрения	ВНД	№4
5	с нарушениями слуха	ДУ	№4,11,12,13,14, 16,20,23
6	с нарушениями умственного развития	ВНД	№4,6,7,8,11,12,13,14,15,16,20,23

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **МБДОУ «Детский сад №179 г. Чебоксары доступно полностью избирательно ДП-И (К, О)**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>	Приложение-фотографии №п/п
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается	№1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается	№5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается	№7,8,9,10,11,12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается	№13,14
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается	№15,16,17,18
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР	№20,21,22,23
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР	№24,25

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ нет _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ нет _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да _____
другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации да _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты фото фиксации на объекте _____ на 12 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заведующий Улисова А.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены


рабочей группы: старший воспитатель Пальмова С.Г. _____
(должность, Ф.И.О.) (Подпись)

заведующий хозяйством Селиванов Н.П. _____
(должность, Ф.И.О.) (Подпись)


Согласовано председатель Калининской местной организации _____
ЧРО ВИ Анисова Е.А. (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

Приложение 1 к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту ОСИ «Фотографии
структурно-функциональных зон
объекта»

Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3



Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7




Фотография №8



Фотография №9



Фотография №10



Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13



Фотография №14



Фотография №15




Фотография №16



Фотография №17



Фотография №18



Фотография №20



Фотография №21



Фотография №22



Фотография №23



Фотография №24



Фотография №25

